Chenin N°2





Collection Vassal-Montpellier

293Mtp48

chenin N°2
cl 10 planche 1053
293Mtp48

10.1053

chenin n°2













Désignation : Chenin N°2

Clos 10 planche 10 - Rang 5' 3 - Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 7 8.63

Date de maturité : 10.9.63

Pourriture : 2 +4

GRAPPE - G - (M) - (P) - L - M - (C). 11

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x15

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell.) léqt - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 1

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 0

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 1

X

Désignation : Chenin N°2

Clos 10 Planche 10 Rang 5 souche 3

Vigueur :

Date de Véraison : 31-7-64

Date de Maturité 1.9.64 +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) 14cm - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x17

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 Saveur : (s) - m - ar - fox - her

s 2 6 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 2

s 5 4 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : Chenin N 2

Clos 10 planche 10 Rang 5' Souche 3

Vigueur : 4

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 31.8.65 +2

Pourriture : 2

GRAPPE - G - M - (P) 12 - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 16x15 - P.

(Bl). - Gr - Rs - Rg. - N .

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 5 dis. - sph. - (ell). - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 5 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6

Pédoncule : L- M- (C)

Année : 1963
Emplacement 10.10 S3 Désignation Chenin N°2

	Nombre total	DATES							
		28-3							
1 –									
2	9	3							
3	6	5 1							
s. coulet 4									
5	6	3 x							

D le 28-3-63 x

—8

Année : 1964
Emplacement 10.10 S3 Désignation Chenin N°2

	Nombre total	DATES							
		26-3							
1	4	3 x							
2	6	5 x							
3	toutes								
4	coulées								
5	4								

Ⓓ le 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement : 10. 10 S3 Désignation Chemin N°2

	Nombre total	DATES						
		27-3	31,3					
1	4	4	5 x					
2	4	0	3 x					
3	3	0	3 x					
4	5	0	3 x					
5	4	1	3 x					

D le 30.3.65 x +2

Année : 1966

Emplacement d10 P10 S3 Désignation chemin n° 2

	Nombre total	DATES						
		12.3	16-3					
1	6	2	6 x					
2	8	3	5 x					
3	6	-	3 x					
4	6	-	2					
5	6	-						

D le 16-3-1966 +4

Désignation : chemin n°2

Clos 10 Planche 10 Côte 5 Rang 3 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzees 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminees 2 - à lisere carmine (3) - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5-63

Nº ordre

Désignation : chemin n°2

Clos 10 Planche 10 côté 5 rang 3 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation : chenin n° 2

Clos 10 Planche 10 Côté S3 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré 7 légt - à raies 8 - vert (9).

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) légt - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation chenin n°2

Clos 10 Planche 10 Côté S rang 3 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I -- mcyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (2) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gausseraud. 8/63

N° d'ordre

Désignation Chemin N°2

VASSAL 10 Planche 10 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3.)

24 -- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
-- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 -- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) léq - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 -- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 -- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 -- A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 -- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 -- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 63

Dénomination ....chenin n° 2..

Planche .... Côté ..10.10.S3........ Rang .... souche 1-~~2~~-~~3~~-(4)-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). (moyen) -
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64